

Załączniki

Wykaz gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych na obszarze BPK

Lp.	Nazwa gatunkowa	Rodzina	Liczebność	Uwagi
1.	Widłak wroniec - <i>Huperzia selago</i> (L.) BERNH. EX SCHRANK. & MART.	LYCOPODIACEAE	Sporadycznie	
2.	Widłak goździsty - <i>Lycopodium clavatum</i> L.		Dość często	
3.	Widłak jałowcowaty - <i>L. annotinum</i> L.		Rzadko	
4.	Widłak spłaszczony - <i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) HOLUB.		Sporadycznie	
5.	Skrzyp leśny - <i>Equisetum sylvaticum</i> L.	EQUISETACEAE	Pospolicie	
6.	Skrzyp łąkowy - <i>E. pratense</i> EHRH.		Często	
7.	Skrzyp polny - <i>E. arvense</i> L.		Pospolicie	
8.	Skrzyp bagienny - <i>E. fluviatile</i> L.		Często	
9.	Skrzyp błotny - <i>E. palustre</i> L.		Pospolicie	
10.	Skrzyp zimowy - <i>E. hyemale</i> L.		Sporadycznie	
11.	Nasięźrzał pospolity - <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	OPHIOGLOSSACEAE	Sporadycznie	
12.	Orlica pospolita - <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) KUHN	HYPOLEPIDACEAE	Pospolicie	
13.	Paprotka zwyczajna - <i>Polypodium vulgare</i> L.	POLYPODIACEAE	Rzadko	
14.	Zachyłnik błotny - <i>Thelypteris palustris</i> SCHOTT	THELYPTERIDACEAE	Sporadycznie	
15.	Zachyłka oszczepowata - <i>Phegopteris connectilis</i> (MICHX.) WATT.		Sporadycznie	
16.	Wietlica samicza - <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) ROTH	ATHYRIACEAE	Pospolicie	
17.	Paprotnica krucha - <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) BRENH.		Sporadycznie	
18.	Narecznica samcza - <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) SCHOTT	ASPIDIACEAE	Pospolicie	
19.	Narecznica krótkoostna - <i>D. carthusiana</i> (VILL.) H. P. FUCHS		Pospolicie	
20.	Narecznica szerokolistna - <i>D. dilatata</i> (HOFFM.) A. GRAY.		Często	
21.	Zachyłka trójkątna - <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) NEWMAN		Sporadycznie	
22.	Świerk pospolity - <i>Picea abies</i> (L.) H. KARST.	PINACEAE	Często	
23.	Modrzew europejski - <i>Larix decidua</i> MILL.		Dość często	
24.	Sosna wejmutka - <i>Pinus strobus</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
25.	Sosna smołowa - <i>P. rigida</i> MILL.		Sporadycznie	Uprawiane
26.	Sosna czarna - <i>P. nigra</i> J. F. ARNOLD		Sporadycznie	Uprawiane

27.	Sosna zwyczajna – <i>P. sylvestris</i> L.		Pospolicie	Wprowadzana na siedliska lasowe
28.	Sosna Banksa – <i>P. banksiana</i> LAMB.		Sporadycznie	Uprawiane
29.	Jałowiec pospolity – <i>Juniperus communis</i> L.	CUPRESSACEAE	Pospolicie	
30.	Wierzba rokita – <i>Salix repens</i> L. subsp. <i>rosmarinifolia</i> (L.) HARTM.		Dość często	
31.	Wierzba purpurowa – <i>S. purpurea</i> L.		Często	
32.	Wierzba pięciopęcikowa – <i>S. pentandra</i> L.		Dość często	
33.	Wierzba krucha – <i>S. fragilis</i> L.		Często	Często nasadzana
34.	Wierzba trójpęcikowa – <i>S. triandra</i> L.		Dość często	
35.	Wierzba biała – <i>S. alba</i> L.		Często	Często nasadzana
36.	Wierzba wiciowa – <i>S. viminalis</i> L.	SALICACEAE	Dość często	
37.	Wierzba iwa – <i>S. caprea</i> L.		Często	
38.	Wierzba szara – <i>S. cinerea</i> L.		Pospolicie	
39.	Wierzba uszata – <i>S. aurita</i> L.		Często	
40.	Topola biała – <i>Populus alba</i> L.		Często	Nasadzana
41.	Topola osika - <i>P. tremula</i> L.		Pospolicie	
42.	Topola czarna - <i>P. nigra</i> L.		Dość często	Nasadzana
43.	Topola kanadyjska - <i>Populus x canadensis</i> MOENCH		Sporadycznie	Nasadzana
44.	Brzoza omszona - <i>Betula pubescens</i> EHRH.		Często	
45.	Brzoza brodawkowata - <i>B. pendula</i> ROTH,		Pospolicie	
46.	Brzoza czarna – <i>B. obscura</i> KOTULA	BETULACEAE	Sporadycznie	
47.	Olsza czarna - <i>Alnus glutinosa</i> (L.) GAERTN.		Pospolicie	
48.	Olsza szara – <i>A. incana</i> (L.) MOENCH		Sporadycznie	Uprawiane
49.	Grab pospolity – <i>Carpinus betulus</i> L.	CORYLACEAE	Pospolicie	
50.	Leszczyna pospolita – <i>Corylus avellana</i> L.		Pospolicie	
51.	Buk zwyczajny – <i>Fagus sylvatica</i> L.		Dość często	Sztucznie wprowadzony
52.	Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i> L.		Pospolicie	
53.	Dąb bezszypułkowy – <i>Q. petraea</i> (MATT.) LIEBL	FAGACEAE	Często	
54.	Dąb czerwony – <i>Q. rubra</i> L.		Pospolicie	Kenofit sztucznie wprowadzony
55.	Wiąz szypułkowy – <i>Ulmus laevis</i> PALL		Często	
56.	Wiąz polny – <i>U. minor</i> MILL. EMEND. RICHENS	ULMACEAE	Dość często	
57.	Wiąz górski – <i>U. glabra</i> HUDS.		Sporadycznie	Uprawiane

58.	Morwa biała - <i>Morus alba</i> L.	MORACEAE	Sporadycznie	Uprawiane
59.	Chmiel zwyczajny – <i>Humulus lupulus</i> L.	CANNABACEAE	Pospolicie	
60.	Konopie siewne - <i>Cannabis sativa</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
61.	Pokrzywa żegawka – <i>Urtica urens</i> L.		Często	Archeofit
62.	Pokrzywa zwyczajna – <i>U. dioica</i> L.	URTICACEAE	Pospolicie	
63.	Leniec pospolity - <i>Thesium linophyllum</i> L.	SANTALACEAE	Sporadycznie	
64.	Jemioła pospolita typowa - <i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i>	LORANTHACEAE	Sporadycznie	
65.	Kopytnik pospolity – <i>Asarum europaeum</i> L.	ARISTOLOCHIACEAE	Dość często	
66.	Rdest ptasi - <i>Polygonum aviculare</i> L.	POLYGONACEAE	Pospolicie	
67.	Rdest węzownik - <i>P. bistorta</i> L.		Dość często	
68.	Rdest ziemnowodny - <i>P. amphibium</i> L.		Często	
69.	Rdest plamisty – <i>P. persicaria</i> L.		Często	
70.	Rdest ostrogorzki - <i>P. hydropiper</i> L.		Pospolicie	
71.	Rdest łagodny - <i>P. mite</i> SCHRANK		Dość często	
72.	Rdest mniejszy - <i>P. minus</i> HUDS.		Sporadycznie	
73.	Rdest szczawolistny gruczołowaty - <i>P. lapathifolium</i> L. subsp. <i>pallidum</i> (WITH.) FR.		Pospolicie	
74.	Rdest kolankowy - <i>P. lapathifolium</i> L. subsp. <i>lapathifolium</i>		Często	
75.	Rdest szczawolistny Brittingera - <i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>brittingeri</i> (OPIZ.) RECH. F.		Sporadycznie	
76.	Rdestówka powojowata – <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. LOVE		Pospolicie	Archeofit
77.	Rdestówka zaroślowa – <i>F. dumentorum</i> (L.) HOLUB		Często	
78.	Rdestowiec ostokończysty - <i>Reynoutria japonica</i> HOUTT.		Dość często	kenofit
79.	Rdestowiec sachliński – <i>R. sachalinensis</i> (F. SCHMIDT) NAKAI		Sporadycznie	Kenofit
80.	Gryka zwyczajna - <i>Fagopyrum esculentum</i> MOENCH		Sporadycznie	Uprawiane
81.	Gryka tatarska – <i>F. tataricum</i> (L.) GAERTN.		sporadycznie	Uprawiane
82.	Szczaw polny - <i>Rumex acetosella</i> L.		Pospolicie	
83.	Szczaw cienkolisty – <i>R. tenuifolius</i> (WALLR.) A. LOVE		Sporadycznie	
84.	Szczaw zwyczajny - <i>R. acetosa</i> L.		Pospolicie	
85.	Szczaw rozpierzchły - <i>R. thyrsiflorus</i> FINGERH.		Dość często	Kenofit
86.	Szczaw tępolistny - <i>R. obtusifolius</i> L.	Pospolicie	Kenofit	
87.	Szczaw nadmorski – <i>R. maritimus</i> L.	Dość często		
88.	Szczaw błotny - <i>R. palustris</i> SM.	Dość często		

89.	Szczaw omszony – <i>R. confertus</i> WILLD.		Sporadycznie	
90.	Szczaw skupiony – <i>R. conglomeratus</i> MURRAY		Często	
91.	Szczaw gajowy – <i>R. sanguineus</i> L.		Sporadycznie	
92.	Szczaw lancetowaty - <i>R. hydrolapathum</i> HUDS		Często	
93.	Szczaw kędzierzawy - <i>R. crispus</i> L.		Pospolicie	
94.	Chrząstkowiec polny - <i>Polycnemum arvense</i> L.	CHENOPODIACEAE	Dość często	Archeofit
95.	Komosa strzałkowa - <i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.		Dość często	Archeofit
96.	Komosa sina – <i>Ch. glaucum</i> L.		Dość często	
97.	Komosa czerwonawa – <i>Ch. rubrum</i> L.		Sporadycznie	Archeofit
98.	Komosa wielkolistna – <i>Ch. hybridum</i> L.		Często	Archeofit
99.	Komosa wielonasienna – <i>Ch. polyspermum</i> L.		Dość często	
100.	Komosa trójkątna – <i>Ch. urbicum</i> L.		Dość często	Archeofit
101.	Komosa mierzliwa – <i>Ch. vulvaria</i> L.		Dość często	Archeofit
102.	Komosa murowa – <i>Ch. murale</i> L.		Sporadycznie	Archeofit
103.	Komosa biała - <i>Ch. album</i> L.		Pospolicie	
104.	Łoboda ogrodowa - <i>Atriplex hortensis</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
105.	Łoboda błyszcząca – <i>A. nitens</i> SCHKUHR		Dość często	Archeofit
106.	Łoboda szara – <i>A. tatarica</i> L.		Sporadycznie	Kenofit
107.	Łoboda oszczepowata typowa – <i>A. prostata</i> VOUCHER EX DC. <i>subsp. prostata</i>		Dość często	
108.	Łoboda rozłożysta – <i>A. patula</i> L.		Często	
109.	Mietelnik żakula - <i>Kochia scoparia</i> (L.) SCHRAD.		Sporadycznie	Uprawiane
110.	Wrzosowiec pośredni - <i>Corispermum intermedium</i> SCHWEIGG.		Sporadycznie	
111.	Wrzosowiec hyzopolistny – <i>C. hyssopifolium</i> L.		Sporadycznie	Kenofit
112.	Solanka kolczysta - <i>Salsola kali</i> L. <i>subsp. ruthenica</i> (Iljin) Soo		Dość często	
113.	Szarłat szorstki – <i>Amaranthus retroflexus</i> L.		Często	Kenofit
114.	Szarłat prosty – <i>A. chlorostachys</i> WILLD.	Dość często	Uprawiane	
115.	Szarłat siny – <i>A. lividus</i> L.	Dość często	Kenofit	
116.	Szarłat biały – <i>A. albus</i> L.	Sporadycznie	Kenofit	
117.	Piaskowiec macierzankowy - <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Często		
118.	Możliwek trójnerwowy - <i>Moehringia trinervia</i> (L.) CLAIRV.	Pospolicie		
119.	Gwiazdnica gajowa – <i>Stellaria nemorum</i> L.	Często		

120.	Gwiazdnica pospolita – <i>S. media</i> (L.) VILL.		Pospolicie	
121.	Gwiazdnica wielkokwiatowa – <i>S. holostea</i> L.		Często	
122.	Gwiazdnica długolistna – <i>S. longifolia</i> H. L. MUHL. EX WILLD.		Dość często	
123.	Gwiazdnica bagienna - <i>S. uliginosa</i> MURRAY		Często	
124.	Gwiazdnica trawiasta - <i>S. graminea</i> L.		Pospolicie	
125.	Gwiazdnica błotna - <i>S. palustris</i> RETZ.		Pospolicie	
126.	Mokrzychnik baldaszkowy - <i>Holosteum umbellatum</i> L.		Dość często	
127.	Rogownica polna - <i>Cerastium arvense</i> L. s. Str		Pospolicie	
128.	Rogownica pospolita - <i>C. holosteoides</i> FR. EMEND HYL.		Pospolicie	
129.	Rogownica wielkoowockowa – <i>C. macrocarpum</i> SCHUR. EMEND. GARTNER		Sporadycznie	
130.	Rogownica skupiona – <i>C. glomeratum</i> THULL.		Dość często	
131.	Rogownica pięciopręcikowa - <i>C. semidecandrum</i> L.		Często	
132.	Kościenica wodna - <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) MOENCH		Pospolicie	
133.	Karmnik kolankowaty - <i>Sagina nodosa</i> (L.) FENZL		Dość często	
134.	Karmnik rozestłany – <i>S. procumbens</i> L.		Pospolicie	
135.	Czerwiec trwały - <i>Scleranthus perennis</i> L.		Dość często	
136.	Czerwiec roczny – <i>S. annuus</i> L.		Pospolicie	Archeofit
137.	Czerwiec wieloowockowy – <i>S. polycarpus</i> L.		Sporadycznie	
138.	Połoncznik nagi - <i>Herniaria glabra</i> L.		Często	
139.	Połoncznik kosmaty – <i>H. hirsuta</i> L.		Dość często	Kenofit
140.	Goździeniec okółkowy - <i>Illecebrum verticillatum</i> L.		Sporadycznie	
141.	Sporek polny – <i>Spergula arvensis</i> L.		Pospolicie	Archeofit
142.	Sporek wiosenny – <i>S. morisonii</i> BOREAU		Często	
143.	Muchotrzew polny – <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. PRESL. & C. PRESL		Pospolicie	
144.	Firletka poszarpana - <i>Lychnis flos-cuculi</i> L.		Pospolicie	
145.	Smółka lepka – <i>Viscaria vulgaris</i> ROHL.		Dość często	
146.	Kąkol polny - <i>Agrostema ginthago</i> L.		Często	Archeofit
147.	Bniec biały - <i>Melandrium album</i> (MILL.) GARCKE		Pospolicie	
148.	Bniec dwudzielny – <i>M. noctiflorum</i> (L.) FR.		Sporadycznie	Kenofit
149.	Lepnica rozdęta - <i>Silene vulgaris</i> (MOENCH) GARCKE		Często	
150.	Lepnica zwisła – <i>S. nutans</i> L.		Dość często	

151.	Łyszczec polny - <i>Gypsophila muralis</i> L.		Często	
152.	Mydlnica lekarska - <i>Saponaria officinalis</i> L.		Często	
153.	Goździk piaskowy - <i>Dianthus arenarius</i> L.		Sporadycznie	
154.	Goździk pyszny – <i>D. superbus</i> L. s.str		Sporadycznie	
155.	Goździk kropkowany – <i>D. deltooides</i> L.		Często	
156.	Goździk kosmaty – <i>D. armeria</i> L.		Sporadycznie	
157.	Goździk brodaty – <i>D. barbatus</i> L. s. str.		Dość często	
158.	Goździk kartuzek – <i>D. carthusianorum</i> L.		Dość często	
159.	Grzybienie białe - <i>Nymphaea alba</i> L.		Sporadycznie	
160.	Grażel żółty - <i>Nuphar lutea</i> (L.) SIBITH. & SM	NYMPHAEACEAE	Dość często	
161.	Rogatek sztywny - <i>Ceratophyllum demersum</i> L. S. STR.	CERATOPHYLLACEAE	Dość często	
162.	Zdrowówka rutewkowata - <i>Isopyrum thalictroides</i> L	RANUNCULACEAE	Dość często	
163.	Czerniec gronkowy - <i>Actaea spicata</i> L.		Sporadycznie	
164.	Knieć błotna - <i>Caltha palustris</i> L.		Pospolicie	
165.	Ostróżeczka polna - <i>Consolida regalis</i> S. F. GRAY		Dość często	Archeofit
166.	Ostróżeczka ogrodowa – <i>C. ajacis</i> (L.) SCHUR		Sporadycznie	Uprawiane
167.	Zawilec gajowy – <i>Anemone nemorosa</i> L.		Pospolicie	
168.	Zawilec żółty – <i>A. ranunculoides</i> L.		Dość często	
169.	Przylaszczka pospolita – <i>Hepatica nobilis</i> SCHREB.		Dość często	
170.	Sasanka otwarta - <i>Pulsatilla patens</i> (L.) MILL. <i>subsp. Patens</i>		-	Wymarła
171.	Sasanka wiosenna – <i>P. vernalis</i> (L.) MILL.		-	Wymarła
172.	Włosienicznik wodny - <i>Batrachium aquatile</i> (L.) DUMORT.		Dość często	
173.	Włosienicznik krążkolistny – <i>B. circinatum</i> (SIBTH.) FR		Sporadycznie	
174.	Włosienicznik skapopęcikowy - <i>B. trichophyllum</i> (CHAIX) BOSCH		Sporadycznie	
175.	Ziarnopłon wiosenny - <i>Ficaria verna</i> HUDS.		Często	
176.	Jaskier wielki - <i>Ranunculus lingua</i> L.		Dość często	
177.	Jaskier płomieńczyk – <i>R. flammula</i> L.		Pospolicie	
178.	Jaskier bulwkowy – <i>R. bulbosus</i> L.		Dość często	
179.	Jaskier jadowity - <i>R. sceleratus</i> L.		Dość często	
180.	Jaskier rozłogowy - <i>R. repens</i> L.		Pospolicie	
181.	Jaskier sardyński – <i>R. sardous</i> Crantz		Dość często	
182.	Jaskier wielokwiatowy – <i>R. polyanthemos</i> L.		Sporadycznie	

183.	Jaskier kaszubski – <i>R. cassubicus</i> L.		Sporadycznie	
184.	Jaskier różnolistny – <i>R. auricomus</i> L. s. L.		Dość często	
185.	Jaskier kosmaty – <i>R. lanuginosus</i> L.		Dość często	
186.	Jaskier ostry – <i>R. acris</i> L. s. str.		Pospolicie	
187.	Mysiurek drobny - <i>Myosurus minimus</i> L.		Dość często	
188.	Orlik pospolity – <i>Aquilegia vulgaris</i> L.		Sporadycznie	
189.	Rutewka mniejsza - <i>Thalictrum minus</i> L.		sporadycznie	
190.	Rutewka orlikolistna – <i>Th. aquilegiifolium</i> L.		Często	
191.	Rutewka wąskolistna – <i>Th. lucidum</i> L.		Dość często	
192.	Rutewka żółta – <i>Th. flavum</i> L.		Sporadycznie	
193.	Berberys zwyczajny - <i>Berberis vulgaris</i> L.	BERBERIDACEAE	Dość często	Uprawiane
194.	Mak lekarski - <i>Papaver somniferum</i> L.		Dość często	Uprawiane
195.	Mak piaskowy – <i>P. argemone</i> L.	PAPAVERACEAE	Często	Archeofit
196.	Mak wąpliwy – <i>P. dubium</i> L.		Często	Archeofit
197.	Mak polny – <i>P. rhoeas</i> L.		Często	Archeofit
198.	Glistnik jaskólcze ziele – <i>Chelidonium majus</i> L.		Pospolicie	
199.	Kokorycz pełna - <i>Corydalis solida</i> (L.) CLAIRV.	FUMARIACEAE	Dość często	
200.	Dymnica pospolita – <i>Fumaria officinalis</i> L.		Dość często	Archeofit
201.	Stulisz lekarski – <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) SCOP	BRASSICACEAE	Pospolicie	Archeofit
202.	Stulisz panoński – <i>S. altissimum</i> L.		Dość często	Kenofit
203.	Stulisz Loesela – <i>S. loeselii</i> L.		Często	Kenofit
204.	Stulichy psia – <i>Descurainia sophia</i> (L.) WEBB EX PRANTL		Pospolicie	Archeofit
205.	Czosnaczek pospolity – <i>Alliaria petiolata</i> (M. BIEB.) CAVARA & GRANDE		Często	
206.	Rzodkiewnik pospolity – <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) HEYNH.		Pospolicie	
207.	Pszonak drobnokwiatowy - <i>Erysimum cheiranthoides</i> L.		Pospolicie	Archeofit
208.	Wieczornik damski - <i>Hesperis matronalis</i> L.		Dość często	Uprawiane
209.	Lak pospolity - <i>Cheiranthus cheiri</i> L.		Dość często	Uprawiane
210.	Lewkonka letnia - <i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.		Dość często	Uprawiane
211.	Gorzycznik pospolity - <i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.		Dość często	
212.	Rzepicha błotna - <i>Rorippa palustris</i> (L.) BESSER		Pospolicie	
213.	Rzepicha leśna - <i>R. sylvestris</i> (L.) BESSER		Pospolicie	
214.	Rzepicha chrzanolistna - <i>Rorippa x armoracioides</i> (TAUSCH) FUSS		Sporadycznie	

215.	Rzepicha ziemnowodna - <i>R. amphibia</i> (L.) BESSER		Często	
216.	Chrzan pospolity – <i>Armoracia rusticana</i> P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB.		Często	Kenofit
217.	Rzeżucha gorzka - <i>Cardamine amara</i> L.		Często	
218.	Rzeżucha łąkowa - <i>C. pratensis</i> L. S. STR.		Często	
219.	Rzeżusznik piaskowy - <i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) HAYEK		Pospolicie	
220.	Wieżyczka gładka – <i>Arabis glabra</i> (L.) BERNH.		Sporadycznie	
221.	Gęsiówka szorstkowłosista – <i>A. hirsuta</i> (L.) SCOP.		Dość często	
222.	Miesiącznica roczna - <i>Lunarna annua</i> L.		Dość często	Uprawiane
223.	Smagliczka kielichowata - <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.		Sporadycznie	
224.	Pyleniec pospolity - <i>Berteroa incana</i> (L.) DC		Pospolicie	
225.	Wiosnówka pospolita – <i>Eriophila verna</i> (L.) CHEVALL.		Pospolicie	
226.	Lnicznik drobnoowocowy - <i>Camelina microcarpa</i> ANDRE		Sporadycznie	
227.	Lnicznik siewny – <i>C. sativa</i> (L.) CRANTZ		Sporadycznie	Archeofit
228.	Ozędka groniasta - <i>Neslia paniculata</i> (L.) DESV.		Sporadycznie	Uprawiane
229.	Tasznik pospolity - <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) MEDIK.		Pospolicie	Archeofit
230.	Chroszcz nagołodygowy - <i>Teesdalea nudicaulis</i> (L.) R. BR.		Pospolicie	
231.	Tobołki polne – <i>Thlaspi arvense</i> L.		Często	Archeofit
232.	Pieprzyca gruzowa – <i>L. ruderales</i> L.		Często	Archeofit
233.	Dwurząd murowy - <i>Diploaxis muralis</i> (L.) DC.		Sporadycznie	kenofit
234.	Dwurząd wąskolistny – <i>D. tenuifolia</i> (L.) DC.		Sporadycznie	Kenofit
235.	Gorzycza polna – <i>Sinapis arvensis</i> L.		Często	Archeofit
236.	Gorzycza jasna – <i>S. alba</i> L.		Dość często	Kenofit
237.	Rzodkiew świrzepa - <i>Raphanus raphanistrum</i> L.		Pospolicie	Archeofit
238.	Rzodkiew zwyczajna – <i>R. sativus</i> L.		Dość często	Uprawiane
239.	Rezeda żółta - <i>Reseda lutea</i> L.	RESEDACEAE	Sporadycznie	archeofit
240.	Rosiczka okrągłolistna - <i>Drosera rotundifolia</i> L.	DROSERACEAE	Sporadycznie	
241.	Rojownik pospolity - <i>Jovibarba sobolifera</i> (SIMS) OPIZ.		Sporadycznie	
242.	Rozchodnik wielki – <i>S. maximum</i> (L.) HOFFM.		Często	
243.	Rozchodnik ostry - <i>S. acre</i> L.	CRASSULACEAE	Często	
244.	Rozchodnik sześciorzędowy – <i>S. sexangulare</i> L.		Sporadycznie	

245.	Skalnica trójpalczasta - <i>Saxifraga tridactylites</i> L.	SAXIFRAGACEAE	Sporadycznie	
246.	Skalnica ziarenkowata – <i>S. granulata</i> L.		Dość często	
247.	Śledziennica skrętolistna - <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.		Często	
248.	Dziwięciornik błotny - <i>Parnassia palustris</i> L.	PARNASSIACEAE	Dość często	
249.	Jaśminowiec wonny - <i>Pphiladelphus coronarius</i> L.	HYDRANGEACEAE	Dość często	Uprawiane
250.	Porzeczka agrest – <i>Ribes uva-crispa</i> L.	GROSSULARIACEAE	Dość często	Kenofit
251.	Porzeczka alpejska – <i>R. alpinum</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
252.	Porzeczka czarna – <i>R. nigrum</i> L.		Często	
253.	Porzeczka czerwona - <i>R. spicatum</i> E. ROBSON		Często	
254.	Tawuła wierzbolistna - <i>Spiraea salicifolia</i> L.	ROSACEAE	Dość często	Uprawiane
255.	Wiązówka bulwkowata - <i>Filipendula vulgaris</i> MOENCH		Dość często	
256.	Wiązówka błotna - <i>F. ulmaria</i> (L.) MAXIM		Pospolicie	
257.	Malina kamionka – <i>Rubus saxatilis</i> L.		Często	
258.	Malina właściwa – <i>R. idaeus</i> L.		Pospolicie	
259.	Jeżyna popielica – <i>R. caesius</i> L.		Pospolicie	
260.	Jeżyna wzniesiona – <i>R. nessensis</i> HALL.		Sporadycznie	
261.	Jeżyna fałdowana – <i>R. plicatus</i> Weihe & Nees		Dość często	
262.	Róża stulistna - <i>Rosa x centyfolia</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
263.	Róża pomarszczona – <i>R. rugosa</i> THUNB.		Dość często	Kenofit
264.	Róża rdzawa – <i>R. rubiginosa</i> L.		Sporadycznie	
265.	Róża kutnerowata – <i>R. tomentosa</i> SM.		Sporadycznie	
266.	Róża dzika – <i>R. canina</i> L. s. l.		Pospolicie	
267.	Rzepik pospolity – <i>Agrimonia eupatoria</i> L.		Często	
268.	Rzepik wonny – <i>A. procera</i> WALLR.		Dość często	
269.	Krwiściąg lekarski – <i>Sanguisorba officinalis</i> L.		Dość często	
270.	Kuklik zwisły – <i>Geum rivale</i> L.		Często	
271.	Kuklik pospolity – <i>G. urbanum</i> L.		Pospolicie	
272.	Siedmiopalecznik błotny – <i>Comarum palustre</i> L.		Często	
273.	Pięciornik gęsi – <i>Potentilla anserina</i> L.		Pospolicie	
274.	Pięciornik niski – <i>P. supina</i> L.	Dość często		
275.	Pięciornik biały – <i>P. alba</i> L.	Dość często		
276.	Pięciornik kurze-ziele – <i>P. erecta</i> (L.) RAEUSCH.	Pospolicie		

277.	Pięciornik rozłogowy – <i>P. reptans</i> L.		Pospolicie	
278.	Pięciornik norweski – <i>P. norvegica</i> L.		Sporadycznie	
279.	Pięciornik piaskowy – <i>P. arenaria</i> BORKH		Dość często	
280.	Pięciornik pagórkowy – <i>P. collina</i> WIEBEL s. str.		-	Wymarł
281.	Pięciornik siwy – <i>P. inclinata</i> VILL.		Sporadycznie	
282.	Pięciornik srebrny – <i>P. argentea</i> L. S. STR		Pospolicie	
283.	Pięciornik pośredni – <i>P. intermedia</i> L. non Wahlenb.		Dość często	
284.	Pięciornik siedmiolistkowy – <i>P. heptaphylla</i> L.		Sporadycznie	
285.	Pięciornik wiosenny – <i>P. neumanniana</i> RCHB.		Sporadycznie	
286.	Poziomka pospolita – <i>F. vesca</i> L.		Pospolicie	
287.	Poziomka twardawa – <i>F. viridis</i> DUCHESNE		Sporadycznie	
288.	Przywrotnik pasterski - <i>Alchemilla monticola</i> OPIZ.		Dość często	
289.	Przywrotnik karbowany – <i>A. subcrenata</i> BUSER		Sporadycznie	
290.	Przywrotnik połyskujący – <i>A. gracilis</i> OPIZ.		Sporadycznie	
291.	Przywrotnik ostroklapowy – <i>A. acutiloba</i> OPIZ		Sporadycznie	
292.	Przywrotnik prawie nagi – <i>A. glabra</i> NEYGENF.		Sporadycznie	
293.	Skrytek drobnoowocowy - <i>Aphanes inexpectata</i> W. LIPPERT.		Dość często	Archeofit
294.	Grusza pospolita - <i>Pyrus communis</i> L.		Pospolicie	Uprawiane
295.	Grusza polna (ulęgalka) – <i>P. pyraster</i> (L.) Burgsd.		Sporadycznie	
296.	Jabłoń domowa - <i>Malus domestica</i> BORKH.		Dość często	Uprawiane
297.	Jabłoń dzika – <i>M. sylvestris</i> MILL.		Często	
298.	Jarząb zwyczajny – <i>Sorbus aucuparia</i> L. EMEND. HEDL.		Pospolicie	
299.	Świdośliwka Lamarka – <i>A. lamarckii</i> F. G. SCHROEDER		Dość często	Uprawiane
300.	Głóg jednoszyjkowy – <i>Crataegus monogyna</i> JACQ.		Pospolicie	
301.	Głóg dwuszyjkowy – <i>C. laevigata</i> (Poir.) DC.		Sporadycznie	
302.	Głóg wielkoowocowy - <i>Crataegus x macrocarpa</i> HEGETSCHW.		Sporadycznie	
303.	Czeremcha zwyczajna – <i>Padus avium</i> MILL		Pospolicie	
304.	Czeremcha amerykańska – <i>P. serotina</i> (EHRH.) BORKH.		Często	Kenofit - sztucznie wprowadzony
305.	Wiśnia ptasia - <i>Cerasus avium</i> (L.) MOENCH.		Dość często	Uprawiane
306.	Wiśnia pospolita – <i>C. vulgaris</i> MILL.		Dość często	Uprawiane
307.	Śliwa tarnina – <i>Prunus spinosa</i> L.		Często	

308.	Śliwa domowa lubaszka – <i>P. domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) BONNIER & LAYNES		Dość często	Uprawiane
309.	Śliwa domowa – <i>P. domestica</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
310.	Żarnowiec miotlasty – <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) W. D. J. KOCH	FABACEAE	Często	
311.	Szczodrzeniec rozesłany - <i>Chamaecytisus ratisbonensis</i> (SCHAEFF.) ROTHM.		Często	
312.	Szczodrzeniec ruski – <i>Ch. ruthenicus</i> (FISCH. EX WOŁ.) KLASK.		Dość często	
313.	Janowiec ciernisty - <i>Genista germanica</i> L.		Sporadycznie	
314.	Janowiec barwierski – <i>G. tinctoria</i> L.		Często	
315.	Janowiec skrzydlaty - <i>Genistella sagittalis</i> (L.) GAMS IN HEGI		Sporadycznie	
316.	Łubin trwały – <i>Lupinus polyphyllus</i> LINDL.		Dość często	Kenofit
317.	Łubin żółty – <i>L. luteus</i> L.		Dość często	Uprawiane
318.	Łubin wąskolistny – <i>L. angustifolius</i> L.		Dość często	Uprawiane
319.	Robinia akacjowa – <i>Robinia pseudacacia</i> L.		Pospolicie	Kenofit
320.	Karagana syberyjska - <i>Caragana arborescens</i> LAM.		Dość często	Kenofit
321.	Traganek szerokolistny – <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.		Dość często	
322.	Traganek pęcherzykowy – <i>A. cicer</i> L.		Sporadycznie	
323.	Traganek piaskowy – <i>A. arenarius</i> L.		Dość często	
324.	Wyka płotowa – <i>V. sepium</i> L.		Często	
325.	Wyka brudnożółta – <i>V. grandiflora</i> SCOP.		Sporadycznie	Kenofit
326.	Wyka siewna – <i>V. sativa</i> L.		Często	Uprawiane
327.	Wyka wąskolistna – <i>V. angustifolia</i> L.		Pospolicie	Archeofit
328.	Wyka drobnokwiatowa – <i>V. hirsuta</i> (L.) GRAY		Pospolicie	Archeofit
329.	Wyka czteronasienna – <i>V. tetrasperma</i> (L.) SCHREB.		Często	Archeofit
330.	Wyka zaroślowa – <i>V. dumentorum</i> L.		Sporadycznie	
331.	Wyka grochowata – <i>V. pisiformis</i> L.		Sporadycznie	
332.	Wyka kosmata – <i>V. villosa</i> ROTH		Często	Archeofit
333.	Wyka pstra – <i>V. dasycarpa</i> TEN.		Sporadycznie	Archeofit
334.	Wyka kaszubska – <i>V. cassubica</i> L.		Dość często	
335.	Wyka ptasia - <i>V. cracca</i> L.		Pospolicie	
336.	Wyka długożagielkowa – <i>V. tenuifolia</i> ROTH.		Sporadycznie	
337.	Groszek wiosenny – <i>Lathyrus vernus</i> (L.) BERNH.		Dość często	
338.	Groszek żółty – <i>L. pratensis</i> L.		Pospolicie	

339.	Groszek bulwiasty – <i>L. tuberosus</i> L.		Sporadycznie	Archeofit
340.	Groszek błotny – <i>L. palustris</i> L.		Sporadycznie	
341.	Groszek leśny – <i>L. sylvestris</i> L.		Sporadycznie	
342.	Groszek czerniejący – <i>L. niger</i> (L.) BERNH.		Sporadycznie	
343.	Groch zwyczajny polny - <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>arvense</i> (L.) ASCH. & GRAEBN.		Sporadycznie	Uprawiane
344.	Wilżyna bezbronna – <i>O. arvensis</i> L.		Dość często	
345.	Nostrzyk żółty – <i>Melilotus officinalis</i> (L.) PALL.		Dość często	Archeofit
346.	Nostrzyk biały – <i>M. alba</i> Medik.		Dość często	Archeofit
347.	Lucerna sierpowata - <i>Medicago falcata</i> L.		Dość często	
348.	Lucerna siewna – <i>M. sativa</i> L.		Często	Kenofit
349.	Lucerna nerkowata - <i>M. lupulina</i> L.		Pospolicie	
350.	Koniczyna drobnogłówkowa - <i>Trifolium dubium</i> SIBITH.		Często	
351.	Koniczyna różnoogonkowa – <i>T. campestre</i> SCHREB.		Dość często	
352.	Koniczyna złocistożółta – <i>T. aureum</i> POLLICH.		Dość często	
353.	Koniczyna rozdęta – <i>T. fragiferum</i> L.		Dość często	
354.	Koniczyna pagórkowa - <i>T. montanum</i> L.		Sporadycznie	
355.	Koniczyna biała - <i>T. repens</i> L.		Pospolicie	
356.	Koniczyna białoróżowa - <i>T. hybridum</i> L.		Dość często	
357.	Koniczyna dwukłosowa – <i>T. alpestre</i> L.		Dość często	
358.	Koniczyna pogięta - <i>T. medium</i> L.		Dość często	
359.	Koniczyna łąkowa - <i>T. pratense</i> L.		Pospolicie	
360.	Koniczyna krwistoczerwona – <i>T. incarnatum</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
361.	Koniczyna polna - <i>T. arvense</i> L.		Często	
362.	Komonica błotna - <i>Lotus uliginosus</i> SCHKUHR		Pospolicie	
363.	Komonica zwyczajna - <i>L. corniculatus</i> L.		Pospolicie	
364.	Przelot pospolity - <i>Anthyllis vulneraria</i> L.		Sporadycznie	
365.	Seradela pastewna - <i>Ornithopus sativus</i> BROT.		Dość często	Uprawiane
366.	Cieciorka pstra - <i>Coronilla varia</i> L.		Często	
367.	Szczawik żółty - <i>Oxalis fontana</i> BUNGE		Często	Kenofit
368.	Szczawik różkowy – <i>O. corniculata</i> L.	OXALIDACEAE	Sporadycznie	Kenofit
369.	Szczawik zajęczy – <i>O. acetosella</i> L.		Pospolicie	

370.	Bodziszek czerwony – <i>Geranium sanguineum</i> L.	GERANIACEAE	Dość często	
371.	Bodziszek błotny – <i>G. palustre</i> L.		Często	
372.	Bodziszek łąkowy - <i>G. pratense</i> L.		Często	
373.	Bodziszek leśny – <i>G. sylvaticum</i> L.		Sporadycznie	
374.	Bodziszek cuchnący - <i>G. robertianum</i> L.		Pospolicie	
375.	Bodziszek drobny – <i>G. pusillum</i> Burm.F. ex L.		Pospolicie	Archeofit
376.	Iglica pospolita <i>Erodium cicutarium</i> (L.) LHER.		Pospolicie	Archeofit
377.	Len przeczyszczający - <i>Linum catharticum</i> L.	LINACEAE	Sporadycznie	
378.	Len zwyczajny – <i>L. usitatissimum</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
379.	Lenek stoziarn - <i>Radiola linoides</i> ROTH.		Dość często	
380.	Szczyr trwały - <i>Mercurialis perennis</i> L.	EUPHORBIACEAE	Sporadycznie	
381.	Wilczomlec obrotny – <i>Euphorbia helioscopia</i> L.		Dość często	Archeofit
382.	Wilczomlec ogrodowy – <i>E. peplus</i> L.		Dość często	Archeofit
383.	Wilczomlec sosnka – <i>E. cyparissias</i> L.		Często	
384.	Wilczomlec lancetowaty – <i>E. esula</i> L.		Dość często	
385.	Krzyżownica czubata - <i>Polygala comosa</i> SCHKUHR		Sporadycznie	
386.	Krzyżownica zwyczajna – <i>P. vulgaris</i> L. s. str	POLYGALACEAE	Dość często	
387.	Sumak octowiec - <i>Rhus typhina</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
388.	Klon jesionolistny – <i>Acer negundo</i> L.	ACERACEAE	Często	Kenofit -sztucznie wprowadzony
389.	Klon srebrzysty – <i>A. saccharinum</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
390.	Klon jawor – <i>A. pseudoplatanus</i> L.		Często	
391.	Klon zwyczajny – <i>A. platanoides</i> L.		Pospolicie	
392.	Klon polny – <i>A. campestre</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
393.	Kasztanowiec zwyczajny – <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	HIPPOCASTANACEAE	Często	
394.	Niecierpek gruczołowaty - <i>Impatiens glandulifera</i> ROYLE		Sporadycznie	
395.	Niecierpek drobnokwiatowy – <i>I. parviflora</i> DC.	BALSAMINACEAE	Często	Kenofit
396.	Niecierpek pospolity – <i>I. noli-tangere</i> L.		Dość często	
397.	Trzmielina bradowkowata - <i>Euonymus verrucosa</i> SCOP.	CELASTRACEAE	Często	
398.	Trzmielina zwyczajna - <i>E. europaea</i> L.		Często	

399.	Szakłak pospolity – <i>Rhamnus catharicta</i> L.	RHAMNACEAE	Często	
400.	Kruszyna pospolita - <i>Frangula alnus</i> MILL		Pospolicie	
401.	Winobluszcz trójklapowy - <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (SIEBOLD & ZUCC.) PLANTCH. INA. & C. DC.	VITACEAE	Sporadycznie	Uprawiane
402.	Winobluszcz zaroślowy – <i>P. inserata</i> (A. KERN.) FRITSCH		Dość często	Kenofit
403.	Lipa szerokolistna - <i>Tilia platyphyllos</i> SCOP.	TILIACEAE	Sporadycznie	Kenofit
404.	Lipa drobnolistna – <i>T. cordata</i> MILL.		Pospolicie	
405.	Prawoślaz lekarski - <i>Althaea officinalis</i> L.	MALVACEAE	Sporadycznie	
406.	Ślaz zygmarek – <i>Malva alcea</i> L.		Sporadycznie	
407.	Ślaz zaniedbany – <i>M. neglecta</i> WALLR.		Często	Archeofit
408.	Ślaz dziki – <i>M. sylvestris</i> L.		Dość często	Archeofit
409.	Wawrzynek wilczełyko – <i>Daphne mezereum</i> L.	THYMELACEAE	Dość często	
410.	Dziurawiec rozestłany - <i>Hypericum humifusum</i> L.	CLUSIACEAE	Dość często	
411.	Dziurawiec zwyczajny – <i>H. perforatum</i> L.		Pospolicie	
412.	Dziurawiec skrzydełkowany – <i>H. tetrapterum</i> FR.		Dość często	
413.	Dziurawiec czteroboczny - <i>H. maculatum</i> CRANTZ		Często	
414.	Dziurawiec skąpolistny – <i>H. montanum</i> L.		Sporadycznie	
415.	Fiołek ogrodowy - <i>Viola x wittrockiana</i> HORT.		Dość często	Uprawiane
416.	Fiołek polny – <i>V. arvensis</i> MURRAY	Pospolicie	Archeofit	
417.	Fiołek trójbarwny – <i>V. tricolor</i> L. S. Str.	Pospolicie		
418.	Fiołek przedziwny – <i>V. mirabilis</i> L.	Sporadycznie		
419.	Fiołek leśny – <i>V. reichenbachiana</i> JORD. EX BOREAU	Często		
420.	Fiołek Rivina – <i>V. riviniana</i> RCHB.	Pospolicie		
421.	Fiołek psi - <i>V. canina</i> L. s. str.	Często		
422.	Fiołek mokradłowy – <i>V. stagnina</i> KIT.	Sporadycznie		
423.	Fiołek błotny – <i>V. palustris</i> L.	Często		
424.	Fiołek wonny – <i>V. odorata</i> L.	Dość często	Kenofit	
425.	Postonek rozestłany - <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) MILL.	CISTACEAE	Sporadycznie	
426.	Przestęp biały – <i>B. alba</i> L.	CUCURBITACEAE	Sporadycznie	Kenofit
427.	Harbuźnik kolczasty - <i>Sicyos angulata</i> L.		Dość często	Uprawiane
428.	Bebłek błotny - <i>Peplis portula</i> L.		Dość często	

429.	Krwawnica pospolita - <i>Lythrum salicaria</i> L.	LYTHRACEAE	Pospolicie		
430.	Czartawa drobna - <i>Circaea alpina</i> L.	ONAGRACEAE	Sporadycznie		
431.	Czartawa pospolita – <i>C. lutetiana</i> L.		Sporadycznie		
432.	Wiesiołek wierzbolistny - <i>Oenothera depressa</i> GREENE		Sporadycznie	Kenofit	
433.	Wiesiołek dwuletni – <i>O. biennis</i> L.		Pospolicie		
434.	Wierzbówka kiprzyca – <i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) SCOP.		Pospolicie		
435.	Wierzbownica kosmata - <i>Epilobium hirsutum</i> L.		Często		
436.	Wierzbownica drobnokwiatowa - <i>E. parviflorum</i> SCHREB.		Pospolicie		
437.	Wierzbownica górską – <i>E. montanum</i> L.		Dość często		
438.	Wierzbownica błotna - <i>E. palustre</i> L.		Często		
439.	Wierzbownica białoróżowa – <i>E. roseum</i> SCHREB.		Często		
440.	Wierzbownica gruczołowata – <i>E. ciliatum</i> RAF.		Dość często	Kenofit	
441.	Wierzbownica rozgowata – <i>E. obscurum</i> SCHREB.		Sporadycznie		
442.	Wierzbownica Lampego – <i>E. lamyi</i> F. W. SCHULZ		Sporadycznie		
443.	Wywłócznik okółkowy - <i>Myriophyllum verticillatum</i> L.		HALORAGACEAE	Sporadycznie	
444.	Wywłócznik kłosowy – <i>M. spicatum</i> L.			Sporadycznie	
445.	Dereń świdwa – <i>C. sanguinea</i> L.	CORNACEAE	Często		
446.	Bluszcz pospolity – <i>Hedera helix</i> L.	ARALIACEAE	Dość często		
447.	Wąkrota zwyczajna - <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	APIACEAE	Sporadycznie		
448.	Żankiel zwyczajny – <i>Sanicula europaea</i> L.		Sporadycznie		
449.	Świerżbek korzenny – <i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.		Dość często		
450.	Świerżbek bulwiasty – <i>Ch. bulbosum</i> L.		Sporadycznie		
451.	Świerżbek gajowy – <i>Ch. temulentum</i> L.		Pospolicie		
452.	Trybula leśna - <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) HOFFM.		Pospolicie		
453.	Trybula lśniaca – <i>A. nitida</i> (WAHLENB.) HAZSL.		Sporadycznie		
454.	Biedrzynek wielki - <i>Pimpinella major</i> (L.) HUDS.		Sporadycznie		
455.	Biedrzynek mniejszy – <i>P. saxifraga</i> L.		Pospolicie		
456.	Podagrycznik pospolity - <i>Aegopodium podagraria</i> L.		Pospolicie		
457.	Marek szerokolistny - <i>Sium latifolium</i> L.		Pospolicie		
458.	Potocznic wąskolistny - <i>Berula erecta</i> (HUDS.) COVILLE,		Dość często		
459.	Kropidło wodne - <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) POIR.		Często		
460.	Koper ogrodowy - <i>Anethum graveolens</i> L.	Sporadycznie	Uprawiane		

461.	Szczwół plamisty - <i>Conium maculatum</i> L.		Dość często	Archeofit
462.	Pietruszka zwyczajna - <i>Petroselinum crispum</i> (MILL.) A. W. HILL.		Sporadycznie	Uprawiane
463.	Szalej jadowity - <i>Cicuta virosa</i> L.		Dość często	
464.	Kminek zwyczajny – <i>Carum carvi</i> L.		Często	
465.	Selernica żyłkowana - <i>Cnidium dubium</i> (SCHKUHR) THELL.		Dość często	
466.	Olszewnik kminkolistny - <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.		Pospolicie	
467.	Starodub łąkowy - <i>Ostericum palustre</i> BESSER		Sporadycznie	
468.	Dzięgiel leśny – <i>Angelica sylvestris</i> L.		Często	
469.	Gorysz błotny - <i>Peucedanum palustre</i> (L.) MOENCH		Pospolicie	
470.	Gorysz pagórkowy - <i>P. oreoselinum</i> (L.) MOENCH		Pospolicie	
471.	Gorysz siny – <i>P. cerkaria</i> (L.) LAPEYER		Sporadycznie	
472.	Pasternak zwyczajny – <i>Pastinaca sativa</i> L. S. Str.		Dość często	Uprawiane
473.	Barszcz zwyczajny - <i>Heracleum sphondylium</i> L. s. Str.		Często	
474.	Barszcz syberyjski – <i>H. sibiricum</i> L.		Często	
475.	Okrzyn łąkowy - <i>Laserpitium prutenicum</i> L.		Sporadycznie	
476.	Kłobuczka pospolita - <i>Torilis japonica</i> (HOUTT.) DC.		Pospolicie	
477.	Marchew zwyczajna - <i>Daucus carota</i> L.		Często	
478.	Gruszyca mniejsza – <i>Pyrola minor</i> L.		Dość często	
479.	Gruszyca okrągłolistna – <i>P. rotundifolia</i> L.		Sporadycznie	
480.	Gruszyca zielonawa – <i>P. chlorantha</i> Sw.		Sporadycznie	
481.	Ortylia jednostronna – <i>Orthilia secunda</i> (L.) HOUSE	PYROLACEAE	Dość często	
482.	Gruszyca jednokwiatowa - <i>Moneses uniflora</i> (L.) A. GRAY.		Sporadycznie	
483.	Pomocnik baldaszkowy - <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. BARTON		Sporadycznie	
484.	Korzeniówka pospolita - <i>Monotropa hypopitys</i> L.	MONOTROPACEAE	Dość często	
485.	Wrzos zwyczajny – <i>Calluna vulgaris</i> (L.) HULL.		Pospolicie	
486.	Bagno zwyczajne - <i>Ledum palustre</i> L.		Sporadycznie	
487.	Mącznica lekarska - <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> L. SPRING.		-	Wymarła
488.	Modrzewnica pospolita - <i>Andromeda polifolia</i> L.		-	Wymarła
489.	Żurawina błotna - <i>Oxycoccus palustris</i> PERS.	ERICACEAE	Sporadycznie	
490.	Borówka brusznica – <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.		Pospolicie	
491.	Borówka czarna – <i>V. myrtillus</i> L.		Pospolicie	
492.	Borówka bagienna – <i>V. uliginosum</i> L.		Dość często	

493.	Pierwiosnek lekarski – <i>Primula veris</i> L	PRIMULACEAE	Sporadycznie	
494.	Okreźnica bagienna - <i>Hottonia palustris</i> L.		Dość często	
495.	Tojeść rozestłana - <i>Lysimachia nummularia</i> L.		Pospolicie	
496.	Tojeść bukietowa - <i>L. thyrsoflora</i> L.		Dość często	
497.	Tojeść pospolita - <i>L. vulgaris</i> L.		Pospolicie	
498.	Siódmaczek leśny – <i>Trientalis europaea</i> L.		Pospolicie	
499.	Niedośpiątek maleńki - <i>Centunculus minimus</i> L.		Sporadycznie	
500.	Kurzyśląd polny – <i>Anagalis arvensis</i> L		Często	Archeofit
501.	Zawciąg pospolity - <i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i> (HOFFM.) BONNIER		PLUMBAGINACEAE	Często
502.	Jesion wyniosły – <i>Fraxinus excelsior</i> L.	OLEACEAE	Pospolicie	
503.	Lilak pospolity – <i>Syringa vulgaris</i> L.		Często	Uprawiane
504.	Ligustr pospolity – <i>Ligustrum vulgare</i> L.		Dość często	Uprawiane
505.	Centuria zwyczajna - <i>Centaureum erythraea</i> RAFN	GENTIANACEAE	Dość często	
506.	Goryczka wąskolistna - <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.		Sporadycznie	
507.	Bobrek trójlistkowy - <i>Menyanthes trifoliata</i> L.	MENYANTHACEAE	Dość często	
508.	Barwinek pospolity – <i>Vinca minor</i> L.	APOCYNACEAE	Dość często	Prawdopodobnie uciekinier z hodowli
509.	Ciemnżyk białokwiatowy - <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> MEDIK.	ASCLEPIADACEAE	Sporadycznie	
510.	Marzanka barwierska - <i>Asperula tinctoria</i> L.	RUBIACEAE	Sporadycznie	
511.	Przytulnia bagienna - <i>Galium uliginosum</i> L.		Pospolicie	
512.	Marzanka lepczyca – <i>G. rivale</i> (SIBITH. & SM.) GRISEB.		Sporadycznie	
513.	Przytulnia wydłużona – <i>G. elongatum</i> C. PRESL		Sporadycznie	
514.	Przytulnia błotna – <i>G. palustre</i> L.		Pospolicie	
515.	Przytulnia czepna – <i>G. aparine</i> L.		Pospolicie	
516.	Przytulnia północna - <i>G. boreale</i> L.		Często	
517.	Marzanka wonna – <i>G. odoratum</i> (L.) SCOP.		Sporadycznie	
518.	Przytulnia właściwa - <i>G. verum</i> L		Często	
519.	Przytulnia Schultesa – <i>G. schultesii</i> VEST		Dość często	
520.	Przytulnia pospolita - <i>G. mollugo</i> L. s. str.		Pospolicie	
521.	Przytulnia biała – <i>G. album</i> MILL.		Sporadycznie	
522.	Przytulnia hercyńska – <i>G. saxatile</i> L.		Sporadycznie	
523.	Przytulinka wiosenna - <i>Cruciata glabra</i> (L.) EHREND.		Sporadycznie	

524.	Wielosił błękitny - <i>Polemonium coeruleum</i> L.	POLEMONIACEAE	-	Wymarł
525.	Kanianka macierzankowa - <i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L.	CUSCUTACEAE	Sporadycznie	
526.	Kanianka pospolita – <i>C. europaea</i> L.		Dość często	
527.	Kielisznik zaroślowy – <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. BR.	CONVOLVULACEAE	Często	
528.	Powój polny – <i>Convolvulus arvensis</i> L.		Pospolicie	Archeofit
529.	Facelia błękitna - <i>Phacelia tanacetifolia</i> BENTH.	HYDROPHYLLACEAE	Sporadycznie	Uprawiane
530.	Nawrot polny – <i>Lithospermum arvense</i> L.	BORAGINACEAE	Często	
531.	Żmijowiec zwyczajny – <i>Echium vulgare</i> L.		Często	Archeofit
532.	Miodunka ćma – <i>Pulmonaria obscura</i> DUMORT		Dość często	
533.	Miodunka wąskolistna – <i>P. angustifolia</i> L.		Sporadycznie	
534.	Żywokost lekarski – <i>Symphytum officinale</i> L.		Często	
535.	Farbownik lekarski – <i>Anchusa officinalis</i> L.		Często	
536.	Farbownik polny – <i>A. arvensis</i> (L.) M. BIEB.		Dość często	Archeofit
537.	Lepczyca rozeszłana - <i>Asperugo procumbens</i> L.		Sporadycznie	Archeofit
538.	Niezapominajka darniowa - <i>Myosotis caespitosa</i> SCHULZ		Dość często	
539.	Niezapominajka błotna – <i>M. palustris</i> (L.) L. EMEND RCHB.		Pospolicie	
540.	Niezapominajka polna – <i>M. arvensis</i> (L.) HILL.		Pospolicie	
541.	Niezapominajka skapokwiatowa – <i>M. sparsiflora</i> POHL		Sporadycznie	
542.	Niezapominajka różnobarwna – <i>M. discolor</i> PERS.		Sporadycznie	
543.	Niezapominajka pagórkowa – <i>M. ramosissima</i> ROCHEL.		Sporadycznie	
544.	Niezapominajka piaskowa – <i>M. stricta</i> LINK EX ROEM. & SCHULT.		Często	
545.	Lepnik zwyczajny - <i>Lappula squarrosa</i> (RETZ.) DUMORT.		Sporadycznie	Kenofit
546.	Ostrzeń pospolity - <i>Cynoglossum officinale</i> L.		Dość często	archeofit
547.	Werbena pospolita - <i>Verbena officinalis</i> L.		VERBENACEAE	Dość często
548.	Rzęśl hakowata - <i>Callitriche hamulata</i> KUTZ. EX W. D. J. KOCH	CALLITRICHACEAE	Sporadycznie	
549.	Rzęśl długoszyjkowa – <i>C. cophocarpa</i> SENDTN.		Sporadycznie	
550.	Rzęśl wiosenna – <i>C. verna</i> L. EMEND. LONNR. S. STR		Sporadycznie	
551.	Dąbrówka rozłogowa – <i>Ajuga reptans</i> L.	LAMIACEAE	Pospolicie	
552.	Dąbrówka kosmata – <i>A. genevensis</i> L.		Sporadycznie	
553.	Ożanka czosnkowa - <i>Teucrium scordium</i> L.		Dość często	
554.	Tarczycza pospolita – <i>Scutellaria galericulata</i> L.		Pospolicie	
555.	Tarczycza oszczepowata – <i>S. hastifolia</i> L.		Sporadycznie	

556.	Szanta zwyczajna - <i>Marrubium vulgare</i> L.		Dość często	
557.	Miodownik melisowaty - <i>Melittis melissophyllum</i> L.		Sporadycznie	
558.	Poziewnik pstry – <i>Galeopsis speciosa</i> MILL		Dość często	
559.	Poziewnik miękkowłosy – <i>G. pubescens</i> BESSER.		Często	
560.	Poziewnik szorstki – <i>G. tertahit</i> L.		Pospolicie	
561.	Poziewnik dwudzielny – <i>G. bifida</i> BOENN.		Pospolicie	
562.	Poziewnik polny – <i>G. ladanum</i> L		Często	
563.	Jasnota biała - <i>Lamium album</i> L.		Często	Archeofit
564.	Jasnota plamista – <i>L. maculatum</i> L.		Pospolicie	
565.	Jasnota pośrednia – <i>L. motuccellifolium</i> FR.		Dość często	Archeofit
566.	Jasnota różowa – <i>L. amplexicaule</i> L.		Często	Archeofit
567.	Jasnota purpurowa – <i>L. purpureum</i> L.		Pospolicie	Archeofit
568.	Jasnota mieszańcowa – <i>L. incisum</i> WILLD.		Dość często	Archeofit
569.	Gajowiec żółty – <i>Galeobdolon luteum</i> HUDS.		Często	
570.	Serdecznik pospolity – <i>Leonurus cardiaca</i> L.		Często	Archeofit
571.	Mierznica czarna – <i>Ballota nigra</i> L.		Często	Archeofit
572.	Bukwica lekarska - <i>Betonica officinalis</i> L.		Dość często	
573.	Czyściec leśny – <i>Stachys sylvatica</i> L.		Dość często	
574.	Czyściec błotny – <i>S. palustris</i> L.		Pospolicie	
575.	Kocimiętka właściwa - <i>Nepeta cataria</i> L.		Dość często	
576.	Bluszcz kurdybanek - <i>Glechoma hederaceae</i> L.		Pospolicie	
577.	Głowienka pospolita - <i>Prunella vulgaris</i> L.		Pospolicie	
578.	Melisa lekarska – <i>Melisa officinalis</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
579.	Czyścica drobnokwiatowa - <i>Acinos arvensis</i> (LAM.) DANDY		Dość często	
580.	Czyścica storzyszek - <i>Clinopodium vulgare</i> L.		Dość często	
581.	Macierzanka zwyczajna - <i>Thymus pulegioides</i> L.		Dość często	
582.	Macierzanka piaskowa - <i>T. serpyllum</i> L. EMEND FR.		Często	
583.	Karbieńiec pospolity - <i>Lycopus europaeus</i> L.		Pospolicie	
584.	Mięta polna - <i>Mentha arvensis</i> L.		Pospolicie	
585.	Mięta okrągawa - <i>M. x verticillata</i> L.		Często	
586.	Mięta nadwodna - <i>M. aquatica</i> L.		Często	
587.	Mięta pieprzowa - <i>Mentha x citrata</i> EHRH.		Sporadycznie	Uprawiane

588.	Mięta zielona – <i>M. spicata</i> L. emend L.		Dość często	Kenofit
589.	Mięta długolistna – <i>M. longifolia</i> (L.) L.		Dość często	
590.	Szałwia okrągawa - <i>Salvia verticillata</i> L.		Dość często	Kenofit
591.	Marzymięta grzebieniasta - <i>Elsholtzia ciliata</i> (THUNB.) HYL.		Dość często	Kenofit
592.	Kolcowój pospolity - <i>Lycium barbatum</i> L.	SOLANACEAE	Dość często	Kenofit
593.	Lulek czarny - <i>Hyoscyamus niger</i> L.		Dość często	Archeofit
594.	Psianka ziemniak - <i>Solanum tuberosum</i> L.		Dość często	Uprawiane
595.	Psianka słodkogórz – <i>S. dulcamara</i> L.		Pospolicie	
596.	Psianka czarna – <i>S. nigrum</i> L. emend. MILL.		Dość często	Kenofit
597.	Pomidor zwyczajny - <i>Lycopersicon esculentum</i> MILL.		Sporadycznie	Uprawiane
598.	Bieluń dziędzierzawa - <i>Datura stramonium</i> L.		SCROPHULARIACEAE	Dość często
599.	Konitrut błotny - <i>Gratiola officinalis</i> L.	Sporadycznie		
600.	Dziewanna rdzawa - <i>Verbascum blattaria</i> L.	Sporadycznie		Kenofit
601.	Dziewanna drobnokwiatowa – <i>V. thapsus</i> L.	Często		
602.	Dziewanna kutnerowata – <i>V. phlomoides</i> L.	Dość często		
603.	Dziewanna wielkokwiatowa – <i>V. densiflorum</i> BERTOL	Dość często		
604.	Dziewanna pospolita - <i>V. nigrum</i> L.	Często		
605.	Dziewanna fioletkowa – <i>V. lychnitis</i> L.	Dość często		
606.	Trędownik skrzydlaty - <i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort	Sporadycznie		
607.	Trędownik bulwiasty – <i>S. nodosa</i> L.	Pospolicie		
608.	Lniczka mała - <i>Chaenorhinum minus</i> (L.) LANGE	Sporadycznie		
609.	Lnica pospolita – <i>Linaria vulgaris</i> MILL.	Pospolicie		
610.	Naparstnica purpurowa - <i>Digitalis purpurea</i> L.	Sporadycznie		Kenofit
611.	Naparstnica zwyczajna – <i>D. grandiflora</i> MILL.	Sporadycznie		
612.	Przetacznik kłosowy – <i>Veronica spicata</i> L.	Dość często		
613.	Przetacznik długolistny – <i>V. longifolia</i> L.	Często		
614.	Przetacznik macierzankowy – <i>V. serpyllifolia</i> L.	Często		
615.	Przetacznik trójlistkowy – <i>V. triphyllos</i> L.	Często		Archeofit
616.	Przetacznik wiosenny – <i>V. verna</i> L.	Dość często		
617.	Przetacznik Dillena – <i>V. dillenii</i> CRANTZ	Często		
618.	Przetacznik bluszczowy – <i>V. hederifolia</i> L.	Dość często		
619.	Przetacznik perski – <i>V. persica</i> POIR.	Dość często	kenofit	

620.	Przetacznik rolny – <i>V. agrestis</i> L.		Dość często	Archeofit
621.	Przetacznik ćmy – <i>V. opaca</i> FR.		Sporadycznie	Archeofit
622.	Przetacznik bobowiczek – <i>V. beccabunga</i> L.		Często	
623.	Przetacznik bobownik - <i>V. anagalis-aquatica</i> L.		Dość często	
624.	Przetacznik bagienny - <i>V. scutellata</i> L.		Często	
625.	Przetacznik leśny – <i>V. officinalis</i> L.		Pospolicie	
626.	Przetacznik ożankowy - <i>V. chamaedrys</i> L. S. Str.		Pospolicie	
627.	Przetacznik pagórkowy – <i>V. teucrium</i> L.		Sporadycznie	
628.	Pszeniec gajowy - <i>Melampyrum nemorosum</i> L.		Dość często	
629.	Pszeniec zwyczajny – <i>M. pratense</i> L.		Pospolicie	
630.	Świetlik łakowy - <i>Euphrasia rostkoviana</i> HALNE		Dość często	
631.	Świetlik wyprężony – <i>E. stricta</i> D. WOLFF. EX J. F. LEHM.		Dość często	
632.	Zagorzałek wiosenny - <i>Odontites verna</i> (BELUARDI) DUMORT.		Często	Archeofit
633.	Zagorzałek późny – <i>O. serotina</i> (LAM.) RCHB. S. STR.		Dość często	
634.	Gnidosz błotny - <i>Pedicularis palustris</i> L.		Sporadycznie	
635.	Gnidosz rozestany – <i>P. sylvatica</i> L.		Sporadycznie	
636.	Szeleźnik mniejszy - <i>Rhinanthus minor</i> L.		Sporadycznie	
637.	Szeleźnik większy – <i>Rh. serotinus</i> (SCHONH.) OBORNY		Pospolicie	
638.	Łuskiewnik różowy - <i>Lathraea squamaria</i> L.		Dość często	
639.	Babka piaskowa - <i>Plantago arenaria</i> WALDST. & KIT.	PLANTAGINACEAE	Dość często	
640.	Babka średnia – <i>P. media</i> L.		Dość często	
641.	Babka większa – <i>P. major</i> L. s. str.		Pospolicie	
642.	Babka wielonasienna - <i>P. intermedia</i> GILIB		Często	
643.	Babka lancetowata - <i>P. lanceolata</i> L.		Pospolicie	
644.	Pływacz zwyczajny - <i>Utricularia vulgaris</i> L.	LENTIBULARIACEAE	Sporadycznie	
645.	Dziki bez hebd - <i>Sambucus ebulus</i> L.	CAPRIFOLIACEAE	Sporadycznie	Kenofit
646.	Dziki bez czarny – <i>S. nigra</i> L.		Pospolicie	
647.	Dziki bez koralowy – <i>S. racemosa</i> L.		Dość często	Kenofit
648.	Kalina koralowa - <i>Viburnum opulus</i> L.		Często	
649.	Śnieguliczka biała - <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. BLADE		Dość często	Uprawiane
650.	Zimozioł północny - <i>Linnaea borealis</i> L.		Sporadycznie	
651.	Wiciokrzew suchodrzew – <i>Lonicera xylosteum</i> L.		Dość często	

652.	Piżmaczek wiosenny – <i>Adoxa moschatellina</i> L.	ADOXACEAE	Często	
653.	Kozłek dwupienny - <i>Valeriana dioica</i> L. s. str.	VALERIANACEAE	Sporadycznie	
654.	Kozłek całolistny – <i>V. simplicifolia</i> KABATH		Sporadycznie	
655.	Kozłek bzowy – <i>V. sambucifolia</i> J. C. MIKAN		Dość często	
656.	Kozłek lekarski – <i>V. officinalis</i> L.		Często	
657.	Szczeń pospolita - <i>Dipsacus sylvestris</i> HUDS.	DIPSACACEAE	Dość często	Archeofit
658.	Czarcikęs łąkowy - <i>Succisa pratensis</i> MOENCH		Często	
659.	Czarcikęsik Kluka - <i>Succisella inflexa</i> (KLUK) BECK		Sporadycznie	
660.	Świerzbica polna - <i>Knautia arvensis</i> (L.) J. M. COULT.		Pospolicie	
661.	Drakiew żółtawa - <i>Scabiosa ochroleuca</i> L.		Dość często	
662.	Dzwonek skupiony - <i>Campanula glomerata</i> L.	CAMPANULACEAE	Dość często	
663.	Dzwonek szczeniasty – <i>C. cervicaria</i> L.		Dość często	
664.	Dzwonek okrągłolistny - <i>C. rotundifolia</i> L.		Pospolicie	
665.	Dzwonek brzoskwiniolistny – <i>C. persicifolia</i> L.		Dość często	
666.	Dzwonek rozpierzchły - <i>C. patula</i> L.		Pospolicie	
667.	Dzwonek jednostronny - <i>C. rapunculoides</i> L.		Dość często	
668.	Dzwonek pokrzywolistny – <i>C. trachelium</i> L.		Dość często	
669.	Dzwonek szerokolistny – <i>C. latifolia</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
670.	Zerwa kłosowa – <i>Phyteuma spicatum</i> L.		Sporadycznie	
671.	Jasieniec piaskowy - <i>Jasione montana</i> L.		Pospolicie	
672.	Sadziec konopiasty - <i>Eupatorium cannabinum</i> L.		ASTERACEAE	Pospolicie
673.	Nawłóć pospolita - <i>Solidago virgaurea</i> L.	Pospolicie		
674.	Nawłóć późna – <i>S. gigantea</i> AITON.	Często		Kenofit
675.	Nawłóć kanadyjska – <i>S. canadensis</i> L.	Często		Kenofit
676.	Stokrotka pospolita - <i>Bellis perennis</i> L.	Pospolicie		
677.	Aster nowoangielski - <i>Aster nova-angliae</i> L.	Dość często		Kenofit
678.	Aster wierzbolistny - <i>Aster x salignus</i> WILLD.	Sporadycznie		Kenofit
679.	Aster nowobelgijski – <i>A. novi-belgii</i> L.	Dość często		Kenofit
680.	Przymiotno ostre - <i>Erigeron acris</i> L.	Często		
681.	Przymiotno białe – <i>E. annuus</i> (L.) PERS.	Dość często		Kenofit
682.	Przymiotno kanadyjskie – <i>Conyza canadensis</i> (L.) CRONQUIST	Pospolicie		Kenofit
683.	Niciennica polna - <i>Filago arvensis</i> L.	Dość często		

684.	Nicienica drobna – <i>F. minima</i> (SM.) PERS.		Często	
685.	Szarota leśna – <i>Gnaphalium sylvatica</i> L.		Często	
686.	Szarota błotna – <i>G. uliginosum</i> L.		Pospolicie	
687.	Szarota żółtobiała – <i>G. luteo-album</i> L.		Dość często	
688.	Kocanki piaskowe – <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) MOENCH		Dość często	
689.	Oman wierzbolistny – <i>Inula salicina</i> L.		Sporadycznie	
690.	Oman łąkowy – <i>I. britannica</i> L.		Często	
691.	Uczep amerykański - <i>Bidens frondosa</i> L.		Dość często	Kenofit
692.	Uczep zwisty – <i>B. cernua</i> L.		Często	
693.	Uczep zwodniczy – <i>B. connata</i> H. L. MUHL.		Sporadycznie	Kenofit
694.	Uczep trójlistkowy – <i>B. tripartita</i> L.		Pospolicie	
695.	Rudbekia naga - <i>Rudbeckia lacinata</i> L.		Dość często	Kenofit
696.	Rudbekia owłosiona – <i>R. hirta</i> L.		Sporadycznie	Kenofit
697.	Słonecznik zwyczajny - <i>Helianthus annuus</i> L.		Dość często	Uprawiane
698.	Słonecznik bulwiasty – <i>H. tuberosus</i> L.		Dość często	Kenofit
699.	Iwa rzepieniolistna - <i>Iva xanthiifolia</i> NUTT.		Sporadycznie	Kenofit
700.	Rzpień kolczasty - <i>Xanthium spinosum</i> L.		Dość często	Kenofit
701.	Rzpień pospolity – <i>X. strumarium</i> L.		Dość często	Kenofit
702.	Żółtlica drobnokwiatowa – <i>Galinsoga parviflora</i> CAV.		Pospolicie	Kenofit
703.	Żółtlica owłosiona – <i>G. ciliata</i> (RAF.) S. F. BLADE		Często	Kenofit
704.	Kosmos pierzasty - <i>Cosmos bipinnatus</i> CAV.		Dość często	Kenofit
705.	Aksamitka rozpierzchła - <i>Tagetes patula</i> L.		Dość często	Uprawiane
706.	Rumian austriacki – <i>A. austriaca</i> JACQ.		Sporadycznie	Uprawiane
707.	Rumian psi – <i>A. cotula</i> L.		Dość często	
708.	Rumian polny – <i>A. arvensis</i> L.		Pospolicie	Archeofit
709.	Rumian ruski – <i>A. ruthenica</i> M. BIEB.		Dość często	
710.	Krwawnik kichawiec - <i>Achillea ptarmica</i> L.		Dość często	
711.	Krwawnik wierzbolistny – <i>A. salicifolia</i> BESLER		Sporadycznie	
712.	Krwawnik pospolity – <i>A. millefolium</i> L. s. str.		Pospolicie	
713.	Maruna nadmorska bezwonna - <i>Matricaria maritima</i> ssp. <i>inodora</i> (L.) DOSTAL		Pospolicie	Archeofit
714.	Rumianek pospolity – <i>Chamomilla recutita</i> (L.) RAUSCHERT.		Dość często	Archeofit

715.	Rumianek bezpromieniowy – <i>Ch. suaveolens</i> (PURSH) RYDB.		Pospolicie	Kenofit
716.	Wrotycz pospolity - <i>Tanacetum vulgare</i> L.		Pospolicie	
717.	Złocień maruna – <i>T. parthenicum</i> (L.) SCH. BIP.		Dość często	Uprawiane
718.	Złocień właściwy – <i>Leucanthemum vulgare</i> LAM. S. STR.		Dość często	
719.	Bylica piołun – <i>Artemisia absinthum</i> L.		Często	Archeofit
720.	Bylica pospolita – <i>A. vulgaris</i> L.		Pospolicie	
721.	Bylica miotłowa – <i>A. scoparia</i> WALDST. & KIT.		Często	
722.	Bylica polna - <i>A. campestris</i> L.		Często	
723.	Bylica austriacka – <i>A. austriaca</i> JACQ.		Dość często	Kenofit
724.	Podbiał pospolity - <i>Tussilago farfara</i> L.		Często	
725.	Starzec zwyczajny – <i>Senecio vulgaris</i> L.		Pospolicie	Archeofit
726.	Starzec błotny – <i>S. congestus</i> (R. BR.) DC.		Sporadycznie	
727.	Starzec bagienny – <i>S. paludosus</i> L.		-	Wymarł
728.	Starzec lepki – <i>S. viscosus</i> L.		Dość często	
729.	Starzec leśny – <i>S. sylvaticus</i> L.		Dość często	
730.	Starzec wiosenny – <i>S. vernalis</i> WALDST. & KIT.		Często	kenofit
731.	Starzec jakubek - <i>S. jacobaea</i> L.		Pospolicie	
732.	Nagietek lekarski - <i>Calendula officinalis</i> L.		Dość często	Uprawiane
733.	Dziewięcsił pospolity - <i>Carlina vulgaris</i> L.		Często	
734.	Przegorzan kulisty - <i>Echinops sphaerocephalus</i> L.		Dość często	kenofit
735.	Łopian pajęczynowaty - <i>Arctium tomentosum</i> MILL.		Często	
736.	Łopian większy – <i>A. lappa</i> L.		Często	
737.	Łopian mniejszy – <i>A. minus</i> (HILL.) BERNH.		Często	
738.	Oset zwisły - <i>Carduus nutans</i> L.		Dość często	
739.	Oset nastroszony – <i>C. acanthoides</i> L.		Dość często	
740.	Oset kędzierzawy – <i>C. crispus</i> L.		Często	
741.	Ostrożeń lancetowaty - <i>Cirsium vulgare</i> (SAVI) TEN.		Często	
742.	Ostrożeń błotny - <i>C. palustre</i> (L.) SCOP.		Pospolicie	
743.	Ostrożeń polny - <i>C. arvense</i> (L.) SCOP.		Pospolicie	
744.	Ostrożeń warzywny - <i>C. oleraceum</i> (L.) SCOP.		Często	
745.	Popłoch pospolity - <i>Onopordum acanthium</i> L.		Dość często	Archeofit
746.	Sierpik barwierski - <i>Serratula tinctoria</i> L.		Dość często	

747.	Chaber bławatek – <i>Centaurea cyanus</i> L.		Pospolicie	Archeofit
748.	Chaber driakiewnik – <i>C. scabiosa</i> L.		Często	
749.	Chaber nadreński - <i>C. stoebe</i> L.		Często	
750.	Chaber drobnogłówkowy – <i>C. diffusa</i> LAM.		Sporadycznie	kenofit
751.	Chaber łąkowy - <i>C. jacea</i> L.		Często	
752.	Cykoria podróżnik - <i>Cichorium intybus</i> L.		Pospolicie	Archeofit
753.	Chłodek drobnny - <i>Arnoseris minima</i> (L.) SCHWEIGG. & KORTE		Pospolicie	
754.	Prosień szorstki – <i>Hypochoeris radicata</i> L.		Pospolicie	
755.	Prosień gładki – <i>H. glabra</i> L.		Często	
756.	Brodawnik jesienny - <i>Leontodon autumnalis</i> L.		Pospolicie	
757.	Brodawnik zwyczajny - <i>L. hispidus</i> L.		Często	
758.	Goryczel jastrzębcowaty - <i>Picris hieracioides</i> L.		Dość często	
759.	Wężymord niski - <i>Scorzonera humilis</i> L.		Dość często	
760.	Kozibród wielki - <i>Tragopogon dubius</i> SCOP.		Dość często	
761.	Kozibród łąkowy – <i>T. pratensis</i> L. s. str.		Często	
762.	Kozibród wschodni – <i>T. orientalis</i> L.		Dość często	
763.	Mlecz zwyczajny - <i>Sonchus oleraceus</i> L.		Często	Archeofit
764.	Mlecz kolczasty – <i>S. asper</i> (L.) HILL		Często	
765.	Mlecz polny – <i>S. arvensis</i> L.		Pospolicie	
766.	Mlecz błotny – <i>S. palustris</i> L.		Sporadycznie	
767.	Sałata kompostowa - <i>Lactuca serriola</i> L.		Często	Archeofit
768.	Sałatnik leśny - <i>Mycelis muralis</i> (L.) DUMORT		Pospolicie	
769.	Mniszek błotny - <i>Taraxacum palustre</i> (LYONS) SYMONS		Sporadycznie	
770.	Mniszek pospolity - <i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg.		Pospolicie	
771.	Chodrilla sztywna - <i>Chondrilla juncea</i> L.		Sporadycznie	
772.	Łoczyga pospolita - <i>Lapsana communis</i> L. S. Str.		Pospolicie	
773.	Pępawa błotna – <i>Crepis paludosa</i> (L.) MOENCH		Często	
774.	Pępawa dachowa – <i>C. tectorum</i> L.		Często	
775.	Pępawa zielona – <i>C. capillaris</i> (L.) WALLR.		Dość często	
776.	Pępawa dwuletnia – <i>C. biennis</i> L.		Często	
777.	Jastrzębiec łąkowy- <i>H. caespitosum</i> Dumort		Sporadycznie	
778.	Jastrzębiec wierzchotkowy – <i>H. cymosum</i> L.		Sporadycznie	

779.	Jastrzębiec baldaszkowy – <i>H. umbellatum</i> L.		Często	
780.	Jastrzębiec gładki – <i>H. laevigatum</i> Willd.		Sporadycznie	
781.	Jastrzębiec sabaudzki – <i>H. sabaudum</i> L.		Często	
782.	Jastrzębiec kosmaczek – <i>Hieracium pilosella</i> L.		Pospolicie	
783.	Jastrzębiec leśny – <i>H. murorum</i> L.		Często	
784.	Jastrzębiec gałęzisty – <i>H. barbatum</i> Tausch		Sporadycznie	
785.	Jastrzębiec Lachenala – <i>H. lachenalii</i> C. C. GMEL.		Pospolicie	
786.	Strzałka wodna – <i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	ALISMATACEAE	Sporadycznie	
787.	Żabieniec babka wodna – <i>Alisma plantago-aquatica</i> L.		Często	
788.	Łączęń baldaszkowy – <i>Butomus umbellatus</i> L.	BUTOMACEAE	Sporadycznie	
789.	Żabiściek pływający - <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	HYDROCHARITACEAE	Sporadycznie	
790.	Osoka aloesowata - <i>Stratiotes aloides</i> L.		Sporadycznie	
791.	Moczarka kanadyjska – <i>Elodea canadensis</i> MICHX.		Dość często	kenofit
792.	Świbka błotna - <i>Triglochin palustre</i> L.	JUNCAGINACEAE	Dość często	
793.	Rdestnica grzebieniasta – <i>Potamogeton pectinatus</i> L.	POTAMOGETONACEA	Sporadycznie	
794.	Rdestnica ściśniona – <i>P. compressus</i> L.		Sporadycznie	
795.	Rdestnica kędzierzawa – <i>P. crispus</i> L.		Dość często	
796.	Rdestnica pływająca – <i>P. natans</i> L.		Sporadycznie	
797.	Rdestnica połyskująca – <i>P. lucens</i> L.		Sporadycznie	
798.	Pajęcznica gałęzista – <i>Anthericum ramosum</i> L.		LILIACEAE	Dość często
799.	Złoc mała - <i>Gagea minima</i> (L.) KER GAWL.		Sporadycznie	
800.	Złoc żółta – <i>G. lutea</i> (L.)KER GAWL.		Dość często	
801.	Złoc łąkowa – <i>G. pratensis</i> (PERS.) DUMORT		Dość często	
802.	Lilia złotogłów – <i>Lilium martagon</i> L.		Dość często	
803.	Śniedek baldaszkowaty - <i>Ornithogalum umbellatum</i> L.		Sporadycznie	Kenofit
804.	Czosnek cebula - <i>Allium cepa</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
805.	Czosnek skalny – <i>A. montanum</i> F. W. SCHMIDT		Sporadycznie	
806.	Czosnek zielonawy – <i>A. oleraceum</i> L.		Dość często	
807.	Czosnek winnicowy – <i>A. vineale</i> L.		Często	
808.	Konwalia majowa – <i>Convallaria majalis</i> L.		Pospolicie	
809.	Konwalijka dwulistna – <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. SCHMIDT		Pospolicie	
810.	Kokoryczka wonna – <i>Polygonatum odoratum</i> (MILL.) DRUCE		Często	

811.	Kokoryczka wielokwiatowa – <i>P. multiflorum</i> (L.) ALL		Często	
812.	Czworolist pospolity - <i>Paris quadrifolia</i> L.		Dość często	
813.	Szparag lekarski - <i>Asparagus officinalis</i> L.		Dość często	Archeofit
814.	Kosaciec syberyjski - <i>Iris sibirica</i> L.	IRIDACEAE	Dość często	
815.	Kosaciec żółty – <i>I. pseudacorus</i> L.		Pospolicie	
816.	Mieczyk dachówkowy - <i>Gladiolus imbricatus</i> L.		Sporadycznie	
817.	Sit główkowy - <i>Juncus capitatus</i> WEIGL		Dość często	
818.	Sit chudy – <i>J. tenuis</i> WILLD		Pospolicie	kenofit
819.	Sit sztywny – <i>J. squarrosus</i> L.		Dość często	
820.	Sit cienki – <i>J. filiformis</i> L.	Sporadycznie		
821.	Sit siny – <i>J. inflexus</i> L.	Dość często		
822.	Sit rozpierzchły - <i>J. effusus</i> L.	Pospolicie		
823.	Sit skupiony - <i>J. conglomeratus</i> L. EMEND LEERS	Często		
824.	Sit ścieśniony - <i>J. compressus</i> JACQ.	Dość często		
825.	Sit dwudzielny - <i>J. bufonius</i> L.	Pospolicie		
826.	Sit drobny – <i>J. bulbosus</i> L.	Sporadycznie		
827.	Sit alpejski – <i>J. alpino-articulatus</i> CHAIX	Sporadycznie		
828.	Sit członowaty - <i>J. articulatus</i> L. EMEND K. RICHT	Często		
829.	Sit czarny – <i>J. atratus</i> KROCK.	-	Wymarł	
830.	Kosmatka orzęsiona – <i>Luzula pilosa</i> (L.) WILLD.	Pospolicie		
831.	Kosmatka gajowa – <i>L. luzuloides</i> (LAM.) DANDY & WILMOTT	Sporadycznie		
832.	Kosmatka blada – <i>L. pallescens</i> SW.	Sporadycznie		
833.	Kosmatka polna – <i>L. campestris</i> (L.) DC	Pospolicie		
834.	Kosmatka licznokwiatowa – <i>L. multiflora</i> (RETZ.) LEJ.	Często		
835.	Kostrzewa olbrzymia – <i>Festuca gigantea</i> (L.) VILL.	Często		
836.	Kostrzewa łąkowa – <i>F. pratensis</i> HUDS.	Często		
837.	Kostrzewa trzcinowata – <i>F. arundinacea</i> SCHLEB.	Sporadycznie		
838.	Kostrzewa czerwona - <i>F. rubra</i> L.	Pospolicie		
839.	Kostrzewa ametystowa – <i>F. amethystina</i> L. subsp. <i>ritschlii</i> (HACK.) LEMKE EX MARKGR.-DANN.	Sporadycznie		
840.	Kostrzewa murawowa – <i>F. trachyphylla</i> (HACK.) KRAJINA	Dość często		
841.	Kostrzewa owcza - <i>F. ovina</i> L.	Pospolicie		
		JUNCACEAE		
		POACEAE		

842.	Kostrzewa długolistna – <i>F. guestphalica</i> BOENN. EX RCHB.		Sporadycznie	
843.	Życica roczna - <i>Lolium temulentum</i> L.		Sporadycznie	Archeofit
844.	Życica Inowa – <i>L. remotum</i> SCHRANK		Sporadycznie	Archeofit
845.	Życica trwała – <i>L. perenne</i> L.		Pospolicie	
846.	Życica wielokwiatowa – <i>L. multiflorum</i> LAM.		Dość często	kenofit
847.	Wiechlina spłaszczona - <i>Poa compressa</i> L.		Często	
848.	Wiechlina roczna – <i>P. annua</i> L.		Pospolicie	
849.	Wiechlina łąkowa – <i>P. pratensis</i> L.		Pospolicie	
850.	Wiechlina wąskolistna – <i>P. angustifolia</i> L.		Dość często	
851.	Wiechlina zwyczajna – <i>P. trivialis</i> L.		Pospolicie	
852.	Wiechlina gajowa – <i>P. nemoralis</i> L.		Często	
853.	Wiechlina błotna – <i>P. palustris</i> L.		Pospolicie	
854.	Mannica odstajaca - <i>Puccinellia distans</i> (JACQ.) PARL.		Sporadycznie	
855.	Kupkówka Aschersona - <i>Dactylis polygama</i> HORV.		Sporadycznie	
856.	Kupkówka pospolita – <i>D. glomerata</i> L.		Pospolicie	
857.	Grzebieńca pospolita – <i>Cynosurus cristatus</i> L.		Często	
858.	Miotła zbożowa – <i>Apera spica-venti</i> (L.)P.BEAUV.		Pospolicie	Archeofit
859.	Drżączka średnia - <i>Briza media</i> L.		Często	
860.	Perłówka zwisła – <i>Melica nutans</i> L.		Często	
861.	Manna mielec - <i>Glyceria maxima</i> (HARTM.) HOLMB.		Dość często	
862.	Manna jadalna - <i>G. fluitans</i> (L.) R. BR.		Pospolicie	
863.	Manna fałdowana – <i>G. notata</i> CHEVALL.		Często	
864.	Stokłosa dachowa - <i>Bromus tectorum</i> L.		Dość często	Archeofit
865.	Stokłosa płonna – <i>B. sterilis</i> L.		Dość często	Archeofit
866.	Stokłosa bezostna - <i>B. intermis</i> LEYSS.		Często	
867.	Stokłosa spłaszczona – <i>B. carinatus</i> HOOK ET ARN.		Dość często	
868.	Stokłosa żytna – <i>B. secalinus</i> L.		Dość często	Archeofit
869.	Stokłosa miękka - <i>B. hordeaceus</i> L.		Pospolicie	
870.	Kłosownica pierzasta - <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. BEAUV.		Sporadycznie	
871.	Kłosownica leśna – <i>B. sylvaticum</i> (HUDS.) P. BEAUV.		Dość często	
872.	Wydmuchrzyca piaskowa - <i>Lymus arenarius</i> (L.) HOCHST.		Sporadycznie	Uprawiane
873.	Perz właściwy – <i>Elymus repens</i> (L.)GOULD		Pospolicie	

874.	Perz psi – <i>E. caninus</i> (L.) L.		Dość często	
875.	Pszenica zwyczajna - <i>Triticum aestivum</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
876.	Żyto zwyczajne - <i>Secale cereale</i> L.		Dość często	Uprawiane
877.	Jęczmień płonny - <i>Hordeum murinum</i> L.		Dość często	Archeofit
878.	Jęczmień zwyczajny – <i>H. vulgare</i> L.		Sporadycznie	Uprawiane
879.	Owies szorstki - <i>Avena strigosa</i> SCHREB.		Dość często	Archeofit
880.	Owies zwyczajny – <i>A. sativa</i> L.		Dość często	Uprawiane
881.	Owies głuchy – <i>A. fatua</i> L.		Dość często	Archeofit
882.	Owsica omszona - <i>Avenula pubescens</i> (HUDS.) DUMORT.		Dość często	
883.	Owsica łąkowa – <i>A. pratensis</i> (L.) DUMORT.		Sporadycznie	
884.	Rajgras wyniosły – <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. BEAUV. EX J. PRESL & C. PRESL		Pospolicie	
885.	Strzeplica polska - <i>Koeleria grandis</i> BESSER EX GORSKI		Sporadycznie	
886.	Śmiełek darniowy – <i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P. BEAUV.		Pospolicie	
887.	Śmiełek pogięty – <i>D. flexuosa</i> (L.) TRIN.		Często	
888.	Turówka wonna - <i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. BEAUV.		Sporadycznie	
889.	Tomka wonna – <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		Pospolicie	
890.	Tomka oścista – <i>A. aristatum</i> BOISS.		Pospolicie	Kenofit
891.	Kłósówka wełnista – <i>Holcus lanatus</i> L.		Pospolicie	
892.	Kłósówka miękka – <i>H. mollis</i> L.		Dość często	
893.	Szczotlicha siwa – <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P. BAEUV.		Pospolicie	
894.	Mietlica psia – <i>Agrostis canina</i> L.		Często	
895.	Mietlica piaskowa – <i>A. vinealis</i> SCHREB.		Sporadycznie	
896.	Mietlica pospolita – <i>A. capillaries</i> L.		Pospolicie	
897.	Mietlica olbrzymia – <i>A. gigantea</i> ROTH		Często	
898.	Mietlica rozłogowa – <i>A. stolonifera</i> L.		Pospolicie	
899.	Trzcinnik prosty - <i>Calamagrostis stricta</i> (TIMM) KOELER		Sporadycznie	
900.	Trzcinnik leśny – <i>C. arundinaceae</i> (L.) ROTH.		Często	
901.	Trzcinnik lancetowaty – <i>C. canescens</i> (WEBER) ROTH.		Często	
902.	Trzcinnik owłosiony – <i>C. villosa</i> (CHAIX.) J. F. GUMEL.		Dość często	
903.	Trzcinnik piaskowy – <i>C. epigejos</i> (L.) ROTH		Pospolicie	
904.	Tymotka łąkowa – <i>Phelum pratense</i> L.		Pospolicie	

905.	Wyczyniec kolankowaty - <i>Alopecurus geniculatus</i> L.		Często	
906.	Wyczyniec czerwonożółty – <i>A. aequalis</i> SOBOL.		Dość często	
907.	Wyczyniec polny – <i>A. myosuroides</i> HUDS.		Dość często	Archeofit
908.	Wyczyniec łąkowy - <i>A. pratensis</i> L.		Pospolicie	
909.	Mozga trzcinowata - <i>Phalaris arundinaceae</i> L.		Pospolicie	
910.	Prostownica rozpierzchła – <i>Milium effusum</i> L.		Często	
911.	Trzcina pospolita - <i>Phragmites australis</i> (CAV.) TRIN. EX STEUD.		Pospolicie	
912.	Izgrzyca przyziemna – <i>Danthonia decumbens</i> DC.		Często	
913.	Trzęślica modra - <i>Molinia caerulea</i> (L.) MOENCH S. STR.		Pospolicie	
914.	Bliźniczka psia trawka – <i>Nardus stricta</i> L.		Często	
915.	Miłka drobna - <i>Eragrostis minor</i> HOST		Sporadycznie	Kenofit
916.	Zamokrzyca ryżowa - <i>Leersia oryzoides</i> (L.) SW.		-	Wymarła
917.	Chwastnica jednostronna – <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. BEAUV.		Pospolicie	Archeofit
918.	Palusznik nitkowaty – <i>Digitaria ischaemum</i> (SCHREB.) H. L. MUHL.		Pospolicie	Archeofit
919.	Włośnica sina - <i>Setaria pumila</i> (POIR.) ROEM. & SCULTH.		Pospolicie	Archeofit
920.	Włośnica zielona – <i>S. viridis</i> (L.) P. BEAUV.		Pospolicie	Archeofit
921.	Tatarak zwyczajny - <i>Acorus calamus</i> L.	ARACEAE	Dość często	Kenofit
922.	Czermień błotna - <i>Calla palustris</i> L.		Dość często	
923.	Wolffia bezkorzeniowa - <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) HORKEL EX WIMM.	LEMNACEAE	Sporadycznie	
924.	Rzęsa trójrowkowa - <i>Lemna trisulca</i> L.		Dość często	
925.	Rzęsa drobna - <i>L. minor</i> L.		Często	
926.	Spirodela wielokorzenna - <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) SCHLEID.		Dość często	
927.	Jeżogłówka gałęzista - <i>Sparganium erectum</i> L. EMEND RCHB.	SPARGANIACEAE	Często	
928.	Jeżogłówka pojedyncza - <i>S. emersum</i> REHMANN		Dość często	
929.	Jeżogłówka najmniejsza – <i>S. minimum</i> WALLR.		Sporadycznie	
930.	Pałka szerokolistna - <i>Typha latifolia</i> L.	TYPHACEAE	Często	
931.	Pałka wąskolistna - <i>T. angustifolia</i> L.		Dość często	
932.	Sitowie leśne - <i>Scirpus sylvaticus</i> L.	CYPERACEAE	Pospolicie	
933.	Oczeret jeziorny - <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) PALLA		Dość często	
934.	Ostrzew spłaszczony - <i>Blyssmus compressus</i> (L.) PANZ. EX LINK		Sporadycznie	
935.	Wełnianka pochwowata - <i>Eriophorum vaginatum</i> L.		Sporadycznie	
936.	Wełnianka wąskolistna – <i>E. angustifolium</i> HONCK.		Często	

937.	Welnianka szerokolistna – <i>E. latifolium</i> HOPPE		Sporadycznie	
938.	Ponikło jednoprzysadkowe - <i>Eleocharis uniglumis</i> (LINK) SCHULT.		Sporadycznie	
939.	Ponikło błotne – <i>E. palustris</i> (L.) ROEM. & SCHULT.		Często	
940.	Cibora brunatna - <i>Cyperus fuscus</i> L.		Sporadycznie	
941.	Turzyca dwupienna - <i>Carex dioica</i> L.		Sporadycznie	
942.	Turzyca zajęcza – <i>C. ovalis</i> Gooden.		Pospolicie	
943.	Turzyca drżączkowa – <i>C. brizoides</i> L.		Sporadycznie	
944.	Turzyca wczesna – <i>C. praecox</i> SCHREB.		Sporadycznie	
945.	Turzyca rzadkokłosa – <i>C. remota</i> L.		Dość często	
946.	Turzyca gwiazdkowata – <i>C. echinata</i> MURRAY		Dość często	
947.	Turzyca siwa – <i>C. canescens</i> L.		Dość często	
948.	Turzyca długokłosa – <i>C. elongata</i> L.		Często	
949.	Turzyca dwustronna – <i>C. disticha</i> HUDS.		Sporadycznie	
950.	Turzyca tunikowa – <i>C. appropinquata</i> SCHUMACH.		Dość często	
951.	Turzyca prosovata - <i>C. panicea</i> L.		Dość często	
952.	Turzyca obła – <i>C. diandra</i> SCHRANK		Sporadycznie	
953.	Turzyca lisia - <i>C. vulpina</i> L.		Często	
954.	Turzyca ściśniona – <i>C. spicata</i> HUDS.		Dość często	
955.	Turzyca najeżona – <i>C. pairae</i> F. W. SCHULTZ		Sporadycznie	
956.	Turzyca zaostzona - <i>C. gracilis</i> CURTIS		Często	
957.	Turzyca pospolita - <i>C. nigra</i> REICHARD		Pospolicie	
958.	Turzyca sztywna – <i>C. elata</i> ALL.		Dość często	
959.	Turzyca darniowa – <i>C. caespitosa</i> L.		Sporadycznie	
960.	Turzyca Hartmana – <i>C. HARTMANII</i> CAJANDER		Dość często	
961.	Turzyca Buxbauma – <i>C. buxbaumii</i> WAHLENB.		-	Wymarła
962.	Turzyca owłosiona - <i>C. hirta</i> L.		Pospolicie	
963.	Turzyca nitkowata – <i>C. lasiocarpa</i> EHRH.		Dość często	
964.	Turzyca filcowata – <i>C. tomentosa</i> L.		-	Wymarła
965.	Turzyca wiosenna – <i>C. caryophyllea</i> LATOURR.		Sporadycznie	
966.	Turzyca wrzosowiskowa – <i>C. ericetorum</i> POLLICH		Często	
967.	Turzyca palczasta – <i>C. digitata</i> L.		Często	
968.	Turzyca cienista – <i>C. umbrosa</i> HOST.		Sporadycznie	

969.	Turzyca pagórkowa – <i>C. montana</i> L.		Sporadycznie	
970.	Turzyca pigułkowata - <i>C. pilulifera</i> L.		Pospolicie	
971.	Turzyca sina – <i>C. flacca</i> SCHREB.		Dość często	
972.	Turzyca błotna - <i>C. acutiformis</i> EHRH.		Pospolicie	
973.	Turzyca brzegowa - <i>C. riparia</i> CURTIS		Dość często	
974.	Turzyca pęcherzykowata - <i>C. vesicaria</i> L		Często	
975.	Turzyca dzióbkowata - <i>C. rostrata</i> STOKES		Dość często	
976.	Turzyca nibyciborowata – <i>C. pseudocyperus</i> L.		Dość często	
977.	Turzyca leśna – <i>C. sylvatica</i> HUDS.		Sporadycznie	
978.	Turzyca orzęsiona – <i>C. pilosa</i> SCOP.		Sporadycznie	
979.	Turzyca blada – <i>C. pallescens</i> L.		Często	
980.	Turzyca żółta – <i>C. flava</i> L.		Dość często	
981.	Turzyca łuseczkowata – <i>C. lepidiocarpa</i> TAUSCH		Sporadycznie	
982.	Turzyca Oedera – <i>C. viridula</i> MICHX.		Sporadycznie	
983.	Turzyca prosowa – <i>C. paniculata</i> L.		Dość często	
984.	Turzyca luźnokwiatowa – <i>C. vaginata</i> TAUSCH		Dość często	
985.	Turzyca odległokłosa – <i>C. distans</i> L.		Sporadycznie	
986.	Kruszczyk błotny - <i>Epipactis palustris</i> (L.) CRANZ	ORCHIDACEAE	Sporadycznie	
987.	Kruszczyk szerokolistny – <i>E. helleborine</i> (L.) CRANTZ S. STR.		Dość często	
988.	Gnieźnik leśny – <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) RICH		Sporadycznie	
989.	Listera jajowata - <i>Listera ovata</i> (L.) R. BR.		Sporadycznie	
990.	Podkolan biały - <i>Platanthera bifolia</i> (L.) RICH.		Sporadycznie	
991.	Podkolan zielonawy – <i>P. chlorantha</i> (CUSTER) RCHB.		Sporadycznie	
992.	Kukułka plamista - <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) SOO		Sporadycznie	
993.	Kukułka Fuchsa – <i>D. fuchsii</i> (DRUCE) SOO		Sporadycznie	
994.	Kukułka szerokolistna – <i>D. majalis</i> (RCHB.) P. F. HUNT & SUMMERH.		Często	
995.	Kukułka krwista – <i>D. incarnata</i> (L.) SOO		Dość często	